

Les descriptions originales des Odonates d'Europe

4. Villers, Charles Joseph de (1724-1810)

Par Jacques d'AGUILAR

7, rue Adrien Lejeune, F-93170 Bagnolet

Mots clés : ODONATES, SYSTEMATIQUE, DESCRIPTION, VILLERS.

Key-words : ODONATA, SYSTEMATICS, VILLERS.

Résumé : Ce quatrième article est consacré à Charles Joseph de Villers (1724-1810) qui décrit, entre autres espèces, *Ceriagrion tenellum*.

Summary : The original descriptions of European Odonata. 3.
Villers, Charles Joseph de (1724-1810). This third article is devoted to Charles Joseph de Villers (1724-1810) who described among other species, *Ceriagrion tenellum*.

C'est en 1789 que parurent à Lyon (Lugduni) les quatre volumes de *Caroli Linnaei entomologia, faunae suecicae descriptionibus...*, qui représente l'œuvre essentielle de ce professeur né à Rennes et décédé à Lyon.

Cet ouvrage, souvent placé dans les catalogues des librairies avec les livres de Linné, est en réalité une œuvre différente intégrant les travaux d'autres entomologistes et comportant des descriptions originales dont celle de *Ceriagrion tenellum*.

Chaque volume contient une partie *Nomenclator entomologus* qui propose des correspondances entre les ouvrages de plusieurs auteurs. Cependant, cette section, qui n'apparaît pas au tome III, est reportée au tome IV (paginée en romain).

Nous reproduisons la page de titre du T. III et la page 15 où se trouve la description de *Libellula Tenella* ainsi que les pages XXI, XXII, XXIII du *Nomenclator entomologus* du T. III qui figurent à la fin du T. IV.



CAROLI LINNÆI
 ENTOMOLOGIA,
 FAUNÆ SUECICÆ DESCRIPTIONIBUS
 AUCTA;

*DD. Scopozi, Geoffroy, de Geer, Fabricii,
 Schrank, &c. speciebus vel in Systemate non enumera-
 ratis, vel nuperrime detedis, vel speciebus Galliæ
 Australis locupletata, generum specierumque rariorum
 iconibus ornata;*

Curante & äugente CAROLO DE VILLERS, Acad.
 Lugd. Massil. Villa-Fr. Rhotom. necnon Geometriæ
 Regio Professore.

TOMUS TERTIUS.



LUGDUNI,

Sumptibus PIESTRE ET DELAMOLIERE.

1789.

INSECTA NEUROPTERA. Libellula. 15

Hab. ad prata paludosa, vicitans
muscis.

Varietates conjuncti, quas copula saepius
junctas vidi.

Obs. Varietates harum specierum innu-
meræ, at copula junguntur, ideoque
haud distinctæ. *Fab.*

Desc. Alæ albae, puncto marginali atro.

Abdominis articuli, a tergo visi, antice
cinerei, postice cærulecenti-nitidi;
antepenultimus & ultimus articulus in-
plerisque cinereus, nullo modo nitidus.

Libell. non descript. vide in adis N. C.
an. 1764.

Obs. 1. Entom. paris. n. 6. libellula
Adelais varietas ejusdem. Corpore
viridi-sericeo, alis albis puncto mar-
ginali.

Aliam varietatem indicat *D. Fab.* aliam
adhuc vidimus tibiis quatuor posticis
albo membranaceis, ciliatis, at vix
distincta videtur.

Obs. 2. Dantur quedam præcedentibus
minores, quæ forsan diversas species
constituant &, oculis remotis, ad hanc
divisionem pertinent. V.

Tenella, 27. L. (la Therese) alis hyalinis, puncto
marginali minimo. Abdomine rubro,
rubellove, thorace viridi lineato vel
non lineato. V.

Hab. in Europa. In Gallia.

Albidella. 28. L. (la Lise) thorace infra albo,
supra nigro, viridi lineato, abdomine
albo, vel albido vel fusco-albido,
alis brevibus, puncto marginali fusco
vel ferrugineo. Hæ duæ habitant
passim. V.

Hab. in Europa. In Gallia.

TOMI III
NOMENCLATOR
ENTOMOLOGUS,
INSECTORUM SYSTEMATIS NATURÆ GENERA,
SPECIES LINN. ANTIQUAS RECENTIORESQUE
NUPERRIME DETECTAS,
NECNON PRÆCIPUORUM ENTOMOLOGORUM
SYNONYMIAM,
ORDINE ALPHABETICO INDICANS.
ABBREVIATIONES.

. Species novas designat.

D. F. D. Fabricium.

Enum. Austræ Insectorum Enumerationem.

Scop. Entomologiam Carniolicam.

Geoff. Insectorum Parisiensem Historiam.

Ent. paris. . . . Entomologiam Parisensem.

V. Nostrum Musæum.

bij

xxij Tome III. NOMENCLATOR

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Galt.</i>
LIBELLULA.	DE MOISELLE.	

<i>Ænea.</i>	6	<i>L'Aminthe.</i>
<i>Albidella.</i>	* 15	<i>La Life.</i> V.
<i>Cancellata.</i>	5	<i>La Philis.</i>
<i>Cecilia.</i>	* 11	<i>La Cécile.</i> <i>Geoff.</i>
<i>Cyanea.</i>	* 9	<i>La Henriette.</i> <i>Faun.</i> <i>Frid.</i>
<i>Depressa.</i>	4	<i>La Sylvie.</i>
<i>Flaveolata.</i>	3	<i>L'Éléonore.</i>
<i>Forcipata.</i>	8	<i>La Caroline.</i>
<i>Fridrichs Daleofis.</i>	* 11	<i>L'Agathe.</i> <i>Faun.</i> <i>Frid.</i>
<i>Frumenti.</i>	* 11	<i>La Catherine.</i> <i>Faun.</i> <i>Frid.</i>
<i>Fulva.</i>	* 10	<i>La Cristine.</i> <i>Faun.</i> <i>Frid.</i>
<i>Grandis.</i>	7	<i>La Julie.</i>
<i>Hafnienis.</i>	* 10	<i>La Danoise.</i> <i>Faun.</i> <i>Frid.</i>
<i>Juncea.</i>	8	<i>La Lifette.</i>
<i>Maculata.</i>	1	<i>La Françoise.</i>
<i>Pedemontana.</i>	* 9	<i>La Piémontoise.</i> <i>Fab.</i> . . .
<i>Pratensis.</i>	* 10	<i>La Bergère.</i> <i>Faun.</i> <i>Frid.</i>
<i>Puella.</i>	13	<i>L'Amélie.</i>
<i>Rubicunda.</i>	4	<i>La Laïs.</i>
<i>Rubra.</i>	* 11	<i>La Pudique.</i> <i>Faun.</i> <i>Frid.</i>
<i>Sanguinea.</i>	* 10	<i>La Ninon.</i> <i>Faun.</i> <i>Frid.</i>
<i>Tenella.</i>	* 15	<i>La Thérèse.</i> V.
<i>Triedra.</i>	* 10	<i>La Gertrude.</i> <i>Faun.</i> <i>Frid.</i>
<i>Variegata.</i>	* 11	<i>La Rosalie.</i> <i>Faun.</i> <i>Frid.</i>
<i>Victoria.</i>	* 11	<i>La Victoire.</i> <i>Geoff.</i> . . .
<i>Virgo.</i>	12	<i>La Louise.</i>
<i>Vulgata.</i>	3	<i>La Claire.</i>
<i>Vulgatissima.</i>	5	<i>La Justine.</i>

ENTOMOLOGUS. xxij

<i>D. Geer.</i>	<i>D. Geoff.</i>	<i>D. Fab.</i>
DEMOISELLE.	DEMOISELLE.	LIBELL AESHLNA AGRION.

Demoiselle dorée L'Aminthe. . . . ead.
verte.

.....ead.

• • • • •	La Sylvie.	ead.
	L'Éléonore.	ead.
Demoiselle à taches d'un verd-céladon.	La Caroline.	Aeshna. 1

Demoiselle à ailes La Julie. . . . Aeshna 2.
jaunes.

La Françoise. . . ead.
ead.

Demoiselle verte , La Dorothée. Agrion. 2.
à taches bleues.

La Victoire.	
La Louise. L'Ulrique.	Agrion. I.
La Justine.	ead.

6 iv