

Brève communication

Un *Crocothemis* en bien mauvaise posture

Par Jean-Pierre BOUDOT

LIMOS, UMR CNRS 7137, Universités de Nancy, Faculté des Sciences,
B.P. 239, F-54506 - Vandœuvre-lès-Nancy Cedex, France.
jean-pierre.boudot@limos.uhp-nancy.fr

WWF Kerkini Wetland, Macédoine (Grèce septentrionale), 29 juillet 2008. Sur la digue bordant ce lac bien connu des ornithologues pour ses oies sauvages en phase de migration, j'observe quelques Crabiers chevelus, matures et immatures, au nourrissage. Bien connus pour leur consommation de poissons (photo 1), mollusques, crustacés, vers de terre, araignées, lézards, petits rongeurs et batraciens, ces Hérons de taille moyenne s'intéressent également aux insectes aquatiques et terrestres, poursuivant ces derniers dans une posture caractéristique pour ne pas les perdre de vue lorsqu'ils se posent ou s'arrêtent (photo 2). Par périodes et à de multiples reprises, quelques *Crocothemis erythraea* (Brullé, 1832) se chamaillent ou se perchent à côté de l'animal qui m'est le plus proche (photo 3), quitte à le frôler bien imprudemment. C'est néanmoins avec surprise que je vois soudain l'oiseau capturer notre libellule au vol d'un coup de bec bien ajusté (photo 4) et l'avalier avec adresse. Lui, au moins, n'a pas besoin de filet ! La conclusion ? Élémentaire, mon cher Watson, nous tenons là enfin le responsable de la disparition des libellules !!!



1



2



3



4