## Brève communication

## Observation d'*Epitheca bimaculata* (Charpentier, 1825) en Brenne, département de l'Indre (Odonata, Anisoptera, Corduliidae)

Lors du week-end prolongé de l'Ascension, j'eus l'occasion avec un ami de me réimprégner de l'ambiance "brennouse" durant quatre jours. Nous n'avions plus pratiqué le "Pays aux mille Etangs" depuis dix ans et c'est donc avec un certain enthousiasme que nous y guettions ... la rencontre d'un Sérapias langue dans la prairie humide ou d'un Orchis pourpre sur le talus forestier, la nichée d'un Milouin ou d'un Grèbe à cou noir glissant entre les Nymphéas, le va-etvient incessant des Guifettes noire et moustac, le vol plané d'un Circaète, le regard fier d'une Pie-grièche, la note peu mélodieuse d'un Bruant proyer, la lente progression d'une Cistude ... et tant d'autres images encore.

Nous ne fûmes pas déçus.

M'intéressant plus intensément aux Odonates depuis trois ans, pour contribuer à leur inventaire en Anjou (Maine-et-Loire), j'attachais ici, autour des étangs, une attention toute particulière. Pourtant ce 27 mai 1995, entre les étangs du Grand et du Petit Riau sur la commune de Ciron, c'est par réflexe et non par pressentiment que je tente la capture de cette libellule traversant le chemin au-dessus de ma tête et que je soupçonne être une  $\mathfrak P$  de Libellula ou d'Orthetrum.

Bien m'en a pris, car ma surprise est grande quand je retire du filet un sujet & pourvu d'une tache noirâtre à la base des ailes postérieures et dont l'abdomen lancéolé montre un large dessin noir médian marqué de lunules jaune brun sur les côtés. Ces caractères suffisent déjà à n'avoir aucun doute sur son identité mais c'est ma première rencontre avec l'espèce et je l'examine en détail; j'ai bien entre les doigts *Epitheca bimaculata* (Charpentier, 1825).

La chance quoi ! Mais je mesure aussi le risque que peuvent occasionner de telles captures concernant les espèces rares. Je pose l'insecte sur une branche de la haie, il s'y repose l'instant de 4 ou 5 clichés puis s'élève au-dessus du buisson pour regagner l'étang, son domaine.

Un peu plus loin, un autre individu observé aux jumelles et volant à un mètre au-dessus de l'eau sans jamais se rapprocher de la rive, m'a semblé, sans que je puisse l'affirmer, correspondre à la même espèce.

Compte tenu du statut d'Epitheca bimaculata en France, il m'a paru intéressant de communiquer cette observation faite en Brenne où, si l'espèce y a déjà été remarquée (MALE-MALHERBE et DEBERGE, Martinia 1993, 9 (4) : 86), elle ne l'a pas forcément été sur ce site.

## Michel Charrier 15, avenue des Richardières, Bt. C1 - N° 122, F-49300 Cholet

