OBSERVATIONS SUR LES ODONATES DE LA LOIRE-ATLANTIQUE (44). L'ERDRE: AFFLUENT DE LA LOIRE

par Claude DUTREIX (1).

Cette note, relative aux odonates de la région nantaise, a, comme principal objectif, d'inciter les naturalistes à effectuer des études faunistiques dans l'Ouest de la France.

Après les travaux de référence de KERAUTRET (1965) et de THIBAULT (1966) pour l'Ouest, de PIEL DE CHURCHEVILLE (1895) pour le département de la Loire-Atlantique et les différentes notes parues dans MARTINIA, on peut espérer que le programme mobilisateur entrepris sur le lac de Grand-Lieu annoncé dans un fascicule antérieur -, aboutisse à un relevé de haut niveau de cette région.

Je tiens à remercier mon collègue Jean-Louis DOMMANGET de m'avoir aidé à identifier les spécimens observés au bord de l'Erdre.

LEGENDE.

a) Source :

CD = Observations réalisées par C. Dutreix.

PC = Données bibliographiques de Piel de Churcheville.

b) Localités prospectées :

1 = Nantes (Petit Port), CD 22-VI-86; PC 1895. Nantes (Cens, Chézine, gèdre, Erdre), PC 1895.

2 = Les Enfas, Logné, CD 21-VI-86, 23-VIII-86. Sucé-sur-Erdre, Marais de Loigné, PC 1895.

3 = Mazerolles, CD 21-VI-86. La Morinière, CD 26-VII-86.


4 = Vault, CD 21-VI-86.

5 = Joué-sur-Erdre, CD 21-VI-86.

6 = Riaillé, CD 26-VII-86.

^{(1) 107} Boulevard Michelet, F-44300 NANTES.

liste des espèces	Obs PC I CD			Stat 2 3				
	1.0		H	٢	١	7	٦	-
CALOPTERYGIDAE	1						١	1
Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) Calopteryx splendens (Harris, 1782)		XX		,,		١.,	X	
LESTIDAE		XX		X		Х	X	١x
Lestes barbarus (Fabricius, 1798)	L_	ш		_				l
Lestes virens (Charpentier, 1825)		Н		_				1
Lestes sponsa (Hamsemann, 1823)	l	П	-	l_		Н	ŀ	ŀ
Lestes dryas Kirby, 1890		1 1		_				ŀ
PLATYCNEMIDIDAE		П						ı
Platycnemis acutipennis Sélys, 1841		xx	1-1	x	Х	x	lх	lχ
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771)		xx			X			
COENAGRIONIDAE			1					1
Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)	1	xx		X				l
Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)	1	xx	X	Х	X	Х	X	x
Cercion lindenii (Sélys, 1840)	 	XX	1-			Х	X	
Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)		П	1	-				l
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)			-					1
Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)	1	XX	X	X				L
Erythromma viridulum (Charpentier, 1840)			1	-				
Ceriagrion tenellum (de Villers, 1789) GOMPHIDAE			-					
Gomphus pulchellus Sélys, 1840	l	xx	1		x	х		lх
Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758) AESHNIDAE			-					
Boyeria irene (Fonscolombe, 1838)		П	11-1					1
Brachytron pratense (Müller, 1764)			1-					
Aeshna isosceles (Müller, 1767)			11-1					1
CORDULEGASTRIDAE			1			М		ı
Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) CORDULIIDAE			-	-				
Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825)		1 1	1_			Н		1
Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825)								
LIBELLULIDAE			1					
Ladona fulva (Müller, 1764)		xx				х	x	l _x
Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758			-			•	"	١.,
Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)		xx			Х			1
Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798)		XX		X				1
Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837)		XX		X				ľ
Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)		XX	-	X				1
Sympetrum sanguineum (Müller, 1764		XX		Х				
Sympetrum meridionale (Sélys, 1841)	[-	-				1



KERAUTRET (L.), 1965. -- Notes sur les Libellules du Nord-Ouest de la Bretagne. -- Penn ar Bed, 43: 133-139.

PIEL DE CHURCHEVILLE (H.) & PIEL DE CHURCHEVILLE (T.), 1895.

-- Matériaux pour servir à la faune des Névroptères de la Loire-Inférieure. Odonates ou Libellulidées. -- Bull. Soc. Sci. nat. Ouest Fr., 5 (2): 45-52.

THIBAULT (M.), 1966. -- Notes sur les Odonates de l'Ouest de la France. -- Bull. Soc. ent. Fr., 71 (1-2): 56-67.