Brève communication

Observations d'Odonates lors des VIIèmes rencontres internationales des clubs CPN (Frouville, département du Val-d'Oise)

Par Vincent LE CALVEZ

3. allée Bullant, F-93290 Tremblay-en-France

et

Christophe BERNIER

CDE Bâtiment scolaire. F-08240 Belleville-sur-Bar

En août 1997, le petit village de Frouville au nord-est du Val d'Oise (95) a eu la chance d'acqueillir les VIIèmes rencontres internationales des clubs « Connaître et Protéger la Nature ». Lors de cette manifestation où plus de 400 jeunes naturalistes étaient présents. une soixantaine d'activités furent présentées aux clubs CPN. Parmi ces nombreuses sorties, plusieurs eurent comme sujet la découverte et la protection des insectes et bien sûr les Odonates furent l'objet d'émerveillement. C'est à cette occasion que la SFO a tenu un stand de présentation de l'Association et que Jean-Louis Dommanget a présenté dans une salle comble et surchauffée un diaporama sur les Odonates

Ainsi, entre le 21 et le 24 août 1997, 14 espèces ont pu être observées sur la commune de Frouville avec la présence de trois espèces remarquables pour l'Ile-de-France. :

Aeshna grandis (L. 1758)

Plusieurs individus évoluant près du Ru de Frouville ainsi qu'au-dessus des pâtures à vaches où s'était installé le campement des CPN (21, 22 et 23 août 1997). Cette espèce fut également observée sur les sablières en fin d'exploitation le long de l'Oise à Nesles-la-Vallée (21 et 22 août 1997).

Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807)

Une population de cinq imagos cantonnée tout au long du ru de Frouville à la sortie du village (21 et 22 août 1997).

Sympetrum danae (Sulzer, 1776)

Une petite population reproductive fut découverte sur un petit étang boisé à la sortie du village. Un tandem fut observé en train de pondre sur cette ancienne gravière colonisée par les hydrophytes (23 août 1997).

Citons pour référence la liste des espèces observées sur la commune :

Calopteryx splendens (Harris, 1782), Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825).

Platycnemis pennipes (Pallas, 1771), Ischnura elegans (Vander Linden, 1825), Coenagrion puella (L. 1758),

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840),

Aeshna cyanea (Müller, 1764),
Aeshna grandis (L. 1758),
Aeshna mixta (Latreille, 1805),
Orthetrum cancellatum (L., 1758),
Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807),
Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840),

Sympetrum sanguineum (Müller, 1764), Sympetrum danae (Sulzer, 1776).